

کاتالوگ باس واش (اتوبوس و ترانزیت)

تجهیزات استاندارد روی دستگاه مدل فلورانس:

- ۱- دستگاه دارای ۳ عدد برس (ایتالیایی) می باشد و ماشین هایی را که حداکثر ۴۷۵ متر ارتفاع و ۲۸۵ سانتی متر عرض دارند را شستشو می نماید شامل : اتوبوس - تریلی - تانکر - ترانزیت - شاسی بلند و کوتاه.
- ۲- بدنه دستگاه به روش کاملاً صنعتی از گالوانیزه گرم ساخته شده که توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده شده است.
- ۳- استفاده از دستگاه بسیار آسان است ، سرویس و استهلاک دستگاه خیلی کم است.
- ۴- مجهز به سیستم PLC هوشمند با برنامه ریزی کامپیوتری (مارک زیمنس آلمان و تله مکانیک فرانسه).
- ۵- دارای سیستم اینورتر Inverter (مارک تله مکانیک فرانسه) جهت تنظیم سرعت دستگاه و موتور های حرکتی (مارک Drive ایتالیا).
- ۶- دارای سیستم استارت آرام و استوپ آرام (soft start & soft start) برای طول عمر بیشتر موتور برس ها هنگام شروع و هنگام ایستادن برس ها.
- ۷- دارای سیستم استاندارد فیلتر آب و فیلتر سیستم هوای استاندارد برای طول عمر بیشتر سیستم پنوماتیک دستگاه.
- ۸- برای تنظیم میزان مواد شوینده به پمپ پاشنده ماده شوینده الکتریکی مجهز می باشد (سیستم کفپاش).
- ۹- دارای سیستم اتوماتیک شمارنده تعداد ماشین شسته شده.
- ۱۰- مجهز به سیستم تخلیه آب در زمستان برای جلوگیری از یخ زدن تاسیسات دستگاه.
- ۱۱- فرچه افقی مجهز به سیستم کنترل قدرت می باشد که باعث کیفیت شستشوی بهتر و استهلاک کمتر می شود.
- ۱۲- دارای سیستم استوپ اضطراری
- ۱۳- ستون مربوط به کابل های برق و خرطوم های آب
- ۱۴- سیستم صفحه لمسی ایستاده کنترل پانل اپراتور

مشخصات فنی	واحد	ویژگیهای فنی	مدل فلورانس
حداکثر ارتفاع شستشو	cm	Max, Machine Height	۴۷۵
حداکثر عرض قابل شستشو	cm	Max, Machine Height	۲۸۵
عرض دستگاه(به جز نمای بغل ۱۴+۱۴)	cm	Max, Machine Width	۴۶۵
ارتفاع دستگاه	cm	Max, Machine Height	۵۱۰
فاصله بین دو ریل	cm	Rail Gauge	۳۸۰
طول ریل	m	Rail Length	۲۴
قدرت دستگاه	kw	Power installed	۵,۳
ولتاژ	V	Voltage	۳۸۰
فرکانس	Hz	Ferquency	۵۰
زمان شستشو برای هر ماشین	ماشین/دقیقه	Washing Time/Vehicle	۵-۶
فشار آب	Bar	Water Pressure	۳,۵-۴
فشار هوا	Bar	Air Pressure	۶
مصرف آب	لیتر/دقیقه	Water Requirement	۷۰-۸۰
مصرف برق	ماشین/kwh	Electric Requirement	۰,۱۲-۰,۱۵
مصرف شامپو	ماشین/گرم	Shampoo Requirement	۱۰-۲۰
تعداد برس (افق + عمودی)	-	Brush unit/Vertical horizontal	۲+۱

انواع ماشین آلات نظافت صنعتی (کارواشها و قالیشورهای تمام اتوماتیک و ساده)
 ماشین آلات تولید بریکیت، بلوک و موزانیک و خلوطا ثابت بوجاری گندم و حبوبات
 و اترجت ها و انواع جاروهای مرکزی و صنعتی و سبک روب ها و سایر ماشین آلات
 خدمات شهری و تصفیه و بازیافت صنعتی آب و انواع دستگاههای قطعه شویی

WWW.ARABEILGAR.COM



ارابه ایلقار



آپشن های اضافی:

- ۱- سیستم ربوواش ربات شستشوی فشارقوی ۱۰۰ بار در ۳ جهت بالا و چپ و راست ماشین برای شستشوی گل و لای و روغن، شستشوی جاهایی که برس ها دسترسی برای شستشو ندارند.
- ۲- سیستم زیر شویی فشارقوی مجهز به ۲ روش فتوسل اتوماتیک و کنترل دستی با پمپ های ایتالیایی.

گارانتی:

۱۸ ماه گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش یا شستشوی ۴۰۰۰۰ ماشین هر کدام زودتر فرا برسد.